

ROZPOČET

Stavba: **Multifunkčné športovisko ProAgility**

Miesto: Lučenec par.č.1282/12, 1282/4

Objednávateľ: ProAgility oz.

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

PČ	Typ	Popis	plánovaná hodnota	ponúkaná hodnota	cena [EUR]
1	podlahová krytina na tlmenie nárazov typu „tatami“	veľkosť segmentu 1000 x 1000 mm hrúbka podlahy 20 – 30 mm spoj Puzzle mat Farebné vyhotovenie Rub – čierna líc - žltá Počet segmentov 150	áno		
2	Vreca na muay thai 4 ks	tvar súmerný valec rozmer 2000mm výška x 250mm priemer zavesenie v 4 bodoch farba čierno-žltá kombinácia s vlastným logom materiál povrchu plastel	áno		
3	Vreca na box 4 ks	tvar súmerný valec rozmer 2000mm výškax400mm priemer zavesenie V 4 bodoch farba čierno-žltá kombinácia materiál povrchu plastel	áno		
4	Voľne stojace boxerské vreca 2ks	Základňa Plastový, vodou plniteľný podstavec Výškovo nastaviteľné áno Hmotnosť (pri naplnení podstavca vodou) Min. 120kg Materiál povrchu plastel Výška Min. 1150-1700mm	áno		
5	Voľne stojaca úderová pomôcka na nácvik nízkych kopov 2 ks	výška 1700 - 1800 mm hmotnosť min 40 kg materiál povrchu plastel základňa Polstrovaná trojnožka	áno		
6	Voľne stojaca úderová pomôcka typu „BOB“ 2ks	základňa vodou plniteľný plastový podstavec výškovo nastaviteľné áno materiál povrchu figuríny plastysol Zreteľne rozlíšené anatomicke črty tváre a trupu áno	áno		
7	Boxerské plató 2ks	konštrukcia oceľ	áno		
8	Samostatne stojaca konštrukcia typu „RIG“	rozmer Výška : 3500-3600mm Šírka : 4400-4500 mm materiál oceľ zloženie Nosný stĺp 2500-2600mm 4ks, Nosný stĺp 3500-3600mm 4ks J-háčik 8ks Hrazda dvojité 1500mm 2ks Hrazda jednoduchá 1500mm 2ks Hrazda dvojité 2000mm 12ks Hrazda jednoduchá 1100mm ,4ks	áno		
9	Nárazuvzdorné kotúče typu „bumper“	povrchová úprava pogumovaná priemer otvoru 50mm hmotnosť 1,25 kg 6ks 2,5kg 6ks 5kg 16ks 10kg 16ks 20kg 16ks 25kg 6ks	áno		

10	Olympijská Tyč ženská	hmotnosť 15kg priemer úchopu 25mm priemer nakladacej plochy 50mm dĺžka 2010mm	áno		
11	Olympijská tyč mužská	hmotnosť 20kg priemer úchopu 28mm priemer nakladacej plochy 50mm dĺžka 2200mm	áno		

12	Kettlebely	12kg 2kusy 16kg 2kusy 20kg 2 kusy 24kg 2kusy 28kg 2kusy 32kg 2 usy 36kg 1 kus	áno		
13	medicimbal	priemer 350mm – 360mm materiál povrchu syntetická koža farebná odlišnosť pre každú hmotnosť áno hmotnosť 2kg 1 ks 4kg 1 ks 5kg 1 ks 6kg 4kusy 8kg 1 ks 9kg 4kusy 10kg 1 ks	áno		
14	Vzpieračské plató	rozmer min. 2500x2500x50mm	áno		
15	benchpress lavička 3 ks	rám oceľový čalúnenie syntetická koža nosnosť min. 500kg	áno		
16	polohovateľná lavička 3x	rám oceľový čalúnenie syntetická koža nosnosť min. 500kg	áno		
17	bradlá na RIG konštrukciu	priemer úchopu min. 49mm	áno		
18	RIG stojan na kotúče 4 kusy	nosnosť Min.100kg priemer nákladovej tyče min 50mm dĺžka nákladovej tyče Min. 450mm	áno		
19	gymnastické kruhy s popruhmi 2kusy	dĺžka popruhu Min. 4000mm šírka úchopu 30mm 30mm nosnosť Min. 500kg	áno		
20	Jerk box sada	výška 1125 mm materiál preglejka	áno		
21	stojan na kotúče 2 ks	dĺžka ramena Min. 450mm priemer ramena Min. 50mm počet ramien 6	áno		
22	stojan na olympijské osky - vertikálny	počet miest na tyče 10 priemer diery min 50mm	áno áno		
23	Slamball	povrch guma hmotnosť 10kg 1 ks 20kg 1 ks 30kg 1 ks 40kg 1 ks 50kg 1 ks	áno		
24	OSO collars	materiál hliník	áno		

		nosnosť Min. 500kg			
27	Farmer Carry	nosnosť Min. 350kg hmotnosť 15 - 20kg priemer úchopu min 28mm	áno		
28	GHD	rám oceľový čalúnenie syntetická koža	áno		
29	Peg Board	výška min 2400 mm hmotnosť min 20kg materiál masívny buk	áno		
30	plyobox 2kusy	rozmer min.500mm x 600mm x 750mm) hmotnosť min. 25kg materiál breza	áno		
31	YOKE	rám oceľový priemer nákladových tyčí min 50mm počet nákladových tyčí 4	áno		
32	Resistance band	červený 2 ks čierny 3 ks fialový 3 ks zelený 3 ks modrý 1 ks	áno		
33	RIG Wallball terčik	2 ks	áno		
34	Airbike	2 ks	áno		
35	veslovací regážka	2 ks	áno		
36	kettlebely, slambally, medicimbally	oceľový rám počet segmentov 5	áno		
37	Multifunkčná veža	rám oceľový materiál čalúneniasyntetická koža protišmykový gumený chránič v spodnej časti rámu typ závažiaoceľové tehličky funkcie veže sťahovanie kladky z vrchu v sede s oporou nôh, príťah kladky k v sede, sťahovanie kladky – triceps, polohovateľná protismerná kladka 2x	áno		
38	Kotúčový stroj na chrbát	hmotnosťMin. 140kg rámOceľový materiál čalúneniasyntetická koža priemer nákladovej plochy 50mm postranné ostne s priemerom 50mm na uloženie kotúčov	áno		
39	Tehličkový stroj na zakopávanie v lahu	hmotnosťmin 210 kg rám Oceľový materiál čalúneniasyntetická koža typ závažiaoceľové tehličky celková hmotnosť závažímin 90 kg	áno		
40	Multipress	hmotnosťmin 250 kg rám Oceľový materiál čalúneniasyntetic ká koža postranné ostne s priemerom 50mm na uloženie kotúčov	áno		
41	Doprava a montáž	Doprava a montáž na mieste	áno		
	Spolu				0